



Forro exterior en siding de fibrocemento



***Estructura reforzada en pino de 2 x 3 en bto.
Gran cantidad de paneles y ninguno excede los 2.50 m
(unicos en el mercado con esta forma de estructurar)***



***Cerchas se realizan con tabla de 1 x 4 en bto.
(NO TAPAS DE MALA CALIDAD)
Distancia de separacion de 60 cms
Gran cantidad de cerchas***



***Unicos en el mercado que desarrollan sus casas
con esta distancia entre cerchas***



¿Sabia usted?

Que mientras mayor sea la cantidad de paneles con que se realice una casa prefabricada, mas firme sera estructuralmente. Cuando dos paneles se unen, se juntan dos pies derechos, es decir queda como un pilar ,mientras mas veces se repita este efecto mayor firmeza obtendra. Obviamente la estructura con que se debe realizar los paneles no debe ser inferior a 2 x 3" en bruto, tanto pies derechos como sus horizontales (importantisimo que lleve)



www.homeeasy.cl



calidad insuperable

clienta(es) felices es nuestro orgullo



Casas Home Easy



Placa osb de 11 mm



***Para su dubalidad y garantia,la placa osb
debe ser certificada (certificación apa)***

Ventanas de aluminio con vidrios



Color titanium,negro,satinado o blanco.




Puerta de acceso en pino radiata 8 paneles



Puerta de salida cocina en modelo sinfonia



Forro de divisiones interiores por una cara en volcanita de 10 mm






***Vigas a la vista en
estar y comedor
(y en algunos modelos
tambien cocina)***

***Para resaltar su
belleza y cumplir
su caracter estructural
debe ser madera
seleccionada***

***Si el modelo es mediterraneo el cielo
es liso y sin vigas a la vista***



Techumbre en zinc de 0.35 mm



Caballetes galvanizados, fieltro y tornillos



Ojo existe una alternativa de menor calidad que es AZ80

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FULL PACK PREMIUM

ESTRUCTURA:

- ◆ PANELES EXTERIORES E INTERIORES PREFABRICADOS, PIES DERECHOS EMBARROTADOS, SOLERAS DE 2"x 3" MADERAS EN BRUTO.

REVESTIMIENTOS:

- ◆ CIELO EN VOLCANITA DE 10 MM EN ESTAR Y COMEDOR
- ◆ VIGAS A LA VISTA EN ESTAR Y COMEDOR EN PINO DE 2 X 6 CEPILLADO Y SECO (LOS MODELOS MEDITERRANEOS SON SIN VIGAS A LA VISTA)
- ◆ PANELES EXTERIORES REVESTIDOS POR UNA CARA EN PLACA OSB DE 11.1 MM CERTIFICACION APA Y SIDING DE FIBROCEMENTO (INCLUYE PERFILERIA)
- ◆ PANELES INTERIORES REVESTIDOS POR UNA CARA EN VOLCANITA DE 10 MM (EXCEPTO BAÑOS Y COCINA QUE SON FORRADOS POR UNA CARA EN INTERNIT BASE CERAMICO DE 6 MM)
- ◆ FIELTRO EN PANELES PERIMETRALES

TECHUMBRE:

- ◆ CERCHAS EN PINO 1"x 4" MADERA EN BRUTO
- ◆ FRONTONES EN PINO DE 1"x 4" MADERA EN BRUTO, CON FORRO EXTERIOR EN PLACA OSB DE 11,1 MM CERTIFICACION APA Y SIDING DE FIBROCEMETNO
- ◆ COSTANERAS EN PINO DE 1"x 4" MADERA EN BRUTO.
- ◆ ZINC ACANALADO DE 0.35 MM AZ 150
- ◆ FIELTRO
- ◆ CABALLETES GALVANIZADOS
- ◆ TORNILLOS PARA TECHO

PUERTAS:

- ◆ PRINCIPAL DE 0.80 x 2.00 MTS. EN PINO RADIATA.
- ◆ SERVICIO DE 0.70 x 2.00 MTS. EN MODELO SINFONIA.

VENTANAS:

- ◆ EN ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIOS LINEA 5000 Y LINEA 25 EN EL CASO QUE LLEVE VENTANAS DE 150 X 200
- ◆ VIDRIO DE 4 MM
- ◆ COLOR SATINADO O NEGRO O TITANIUM O BLANCO

TERMINACIONES:

- ◆ MARCOS PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS QUE INCLUYE, EN PINO DE 1"x 5" MADERA CEPILLADA.
- ◆ TOPES PARA LAS PUERTAS QUE INCLUYE, EN PINO DE 1"x 1" MADERA CEPILLADA.

NO INCLUYE FRONTONES VIDRIADOS